

泰州消防抗震支架直销

发布日期: 2025-09-21

抗震支吊架的设备技术要求及注意事项有哪些?

1. 风管支吊架荷载系数的选取以及荷载计算公式参照《03K132风管支吊架》。水管及金属管道吊挂支架荷载系数的选取以及荷载计算公式参照《03S402室内管道支架及吊架》; 抗震支架的选型和规划依照本身承受荷载进行水平地震力验算。(添加) ④ 管道支吊架系统的设备依照现行国家规范及图集要求外尚应满足地铁行业的要求。固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构安全。
2. 不得将抗震支吊架设备于非结构主体, 如轻质墙体等
3. 管道傍边的附件质量大于25kg时, 应设置纵向及侧向抗震支架

4. 水平管线距垂直管线600mm范围内设置侧向支撑，垂直管线距地面大于0.15m应设置抗震支撑；水平管道在设备柔性补偿器或伸缩节的两头应设置抗震支吊架。

抗震支架的材质有钢架构，不锈钢。泰州消防抗震支架直销

抗震支吊架的装置方便了管理也方便了大众

1、由于地铁工程地下空间狭小，而所涉及到的机电管线品种繁多，有通风空调、建筑电气、智能建筑、给排水及消防、喷淋、通信、信号等很多专业的管线。由于管线功用品种多，施工的方法不尽相同，有风管、给水及消防管、高压细水雾管、空调冷水管、高低压电缆桥架、通号线槽、照明、控制、监控等线管；管线本身特色不同，装置的要求不同：如强电与弱电、有压与无压、高压与低压、大管与小管、平行与穿插等，如果不一致安置和提前规划，其各专业管线的冲突将随同施工的整个进程。

2、在优化综合管线时，制定了可供多方遵循的避让准则：

在抗震支吊架上装置的各专业管线恪守“电上、风中、水下，小管让大管、有压管让无压管、弱电避强电、易曲折的管线让不易曲折的管线、不用常常检修的管让需常常检修的管”的总准则，即平行安置管线时电气设备的管线坐落上方，通风空调的风管坐落中间层，所有水管坐落基层。泰州消防抗震支架直销抗震支架是摆放，安装，固定太阳能面板的特殊的支架。

抗震支架的发展

抗震支吊架系统能够在地震中对照大控制的给予机电工程系统充分维护，不妨用于抵抗来自水平目标的地震力破坏，能在很大水准上提高建筑结构的抗震水平，一起也能让管线集合、空间眇小的建筑结构布局愈加整洁，美观。抗震支吊架系统能有用的使用于水、暖、风、电等机电工程设备的抗震工作中，一起能让建筑非结构系统的管道、电气、消防、通风等系统的抗震防护全方面的提高。依据所维护机电工程系统的差异，抗震支吊架可分为风管抗震系统、管道抗震系统和电气(包含电气线管、线槽及桥架)抗震系统。

抗震支架怎么布点削减成本是以地震力为主要荷载的抗震支撑体系，针对的是遭遇到设防烈度的地震时能将管道及设备产生的地震效果传到结构体上的一种抗震支撑办法。抗震支架的方式和承重支吊架相同也有很多种。

1、防排烟风道、事端通风风道抗震支撑更大规划距离9米，纵向抗震支撑更大规划距离18米；

2、管道两端设置侧向抗震支撑，抗震支撑距离超过规划距离时，应在中间增设抗震支撑。

3、水平管线在转弯处0.6m范围内须设置侧向抗震支撑。

4、荷载及长细比将影响节点分布。节点分布需考虑管径转变和旁通等要素。

5、门型抗震斜撑要至少由一个侧向支撑或两个纵向支撑组成。

6、实践距离需经核算进行调整。

安装抗震支架可以避免和减少地震对建筑物内机电设备的损坏。

采购抗震支架时需要注意什么？

抗震支架能够加固排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等修建，增加修建抗震能力，下降设备损坏的可能性。然后削减人员伤亡或财产损失。然后替代了一般支架。

4、有用使用空间占用空间小。凭借成熟的制作经历与技能，在有限的空间里仍能布局，如果是用一般的支架进行装置，还需要进行裁切。

5、可使管线布局明晰。抗震支架架构明确，有利于布局管线，使管线线路看起来更明亮，削减凌乱感。在有限的空间内进行布局，一起坚持管线摆放规整，削减相互干扰。有利于后期修理办理管线。

6、有用操控标高。压缩空间，能够有用的操控标高。中筑机电出产制作的抗震支架重视环保问题，从源头出发，在出产时，统一防锈处理，产品安全，质量有保障。

7、下降装置本钱。在装置时，只需要进简单的装置，无需专业装置人员，削减人力资源的糟蹋。因其是拼装完结，无需焊接，下降装置本钱

抗震支架普遍用于风道、电缆桥架和各种管道综合排布及安装中。泰州消防抗震支架直销

抗震支架中的钢支架可以普遍应用于民用领域。泰州消防抗震支架直销

综合抗震支架首要优点有哪些？

1. 材料预算准。

确产品为标准化半成品，类型标识清楚，合作规范的办理，材料和配件上的糟蹋和丢失极少。

2. 各专业和谐好，提高室内空间标高。

具有杰出的兼容性，各专业可共用一支吊架；充分利用空间，可使各专业的管制得以杰出的和谐。

3. 环保。

施工无需电焊和明火，不会对环境和工作形成影响。

4. 组合式构件、装配式施工，整齐、漂亮、大方。

无需焊接和钻孔。可方便地进行拆改调整，重复运用，糟蹋极小。

泰州消防抗震支架直销

江苏鑫卓新型建材有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省淮安市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将引领鑫卓建材供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！